F.R.

ATENT COOPERATION TREAM

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

Assistant Commissioner for Patents United States Patent and Trademark

Office Box PCT

Washington, D.C.20231 ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

	ETATS-UNIS D'AMERIQUE			
Date of mailing (day/month/year) 15 October 1999 (15.10.99)	in its capacity as elected Office			
International application No. PCT/EP99/02059	Applicant's or agent's file reference 14611/PCT Ri			
International filing date (day/month/year) 26 March 1999 (26.03.99)	Priority date (day/month/year) 06 April 1998 (06.04.98)			
Applicant GAUSS, Christine et al				

1.	The designated Office is hereby notified of its election made:
	X in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:
	16 September 1999 (16.09.99)
	in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:
2.	The election X was
	was not
	made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

G. Bähr

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

	From the INTERNATIONAL BUREAU			
PCT	To:			
NOTIFICATION OF THE RECORDING OF A CHANGE (PCT Rule 92bis.1 and Administrative Instructions, Section 422)	HERTZ, Oliver v. Bezold & Sozien Akademiestrasse 7 D-80799 München ALLEMAGNE			
Date of mailing (day/month/year) 15 October 1999 (15.10.99)				
Applicant's or agent's file reference 14611/PCT Ri	IMPORTANT NOTIFICATION			
International application No. PCT/EP99/02059	International filing date (day/month/year) 26 March 1999 (26.03.99)			
The following indications appeared on record concerning: the applicant the inventor	the agent the common representative			
Name and Address HERTZ, Oliver v. Bezold & Sozien	State of Nationality State of Residence Telephone No.			
Brienner Strasse 52 D-80333 München Germany	089/524001 Facsimile No.			
	089/526898 Teleprinter No.			
	Totoprinter 140.			
The International Bureau hereby notifies the applicant that the the person the name X the additional the name X the additional the name X the additional than the person X the name X the additional than the name X the name				
Name and Address HERTZ, Oliver	State of Nationality State of Residence			
v. Bezold & Sozien Akademiestrasse 7 D-80799 München	Telephone No. 089/389 99 80			
Germany	Facsimile No. 089/389 99 850			
	Teleprinter No.			
3. Further observations, if necessary:				
4. A copy of this notification has been sent to:				
X the receiving Office	the designated Offices concerned			
 the International Searching Authority the International Preliminary Examining Authority 	X the elected Offices concerned other:			
	Authorized officer			
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	G. Bähr			
Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Telephone No.: (41-22) 338.83.38			

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	1 A E I E E E E E E E E E E E E E E E E E				
14611/PCT Ri	VORGEHEN zutre	Recherchenberichts (Formblatt PCT/ĬSA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5			
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatur (Tag/Monat/Jahr)	n	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)		
PCT/EP 99/02059	26/03/1999		06/04/1998		
Anmelder					
MAX-PLANCK GESELLSCHAFT					
Dieser internationale Recherchenbericht wurd	e von der Internationalen Rech	erchenbehörde ers	stellt und wird dem Anmelder gemäß		
Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Int	emationalen Büro übermittelt.				
Dieser internationale Recherchenbericht umfa	Bt inspesamt 3	Blätter.			
			Unterlagen zum Stand der Technik bei.		
					
Grundlage des Berichts Uissishtlich des Spasshe ist die istel	meticania Dankanska († 1. 0				
 a. Hinsichtlich der Sprache ist die inter durchgeführt worden, in der sie eing 	nationale Hecherche auf der G ereicht wurde, sofern unter dies	rundlage der interr sem Punkt nichts a	nationalen Anmeldung in der Sprache Inderes angegeben ist.		
Die internationale Recherche Anmeldung (Regel 23.1 b)) (e ist auf der Grundlage einer be durchgeführt worden.	i der Behörde eing	gereichten Übersetzung der internationalen		
b. Hinsichtlich der in der internationale	Anmeldung offenbarten Nucle	eotid- und/oder A	minosäuresequenz ist die internationale		
Recherche auf der Grundlage des S in der internationalen Anmel	equenzprotokolls durchgeführt dung in Schriflicher Form entha				
l 	nalen Anmeldung in computerio		ereicht worden ist.		
1 =	in schriftlicher Form eingereicl	-			
bei der Behörde nachträglich	bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.				
Die Erklärung, daß das nach internationalen Anmeldung i	träglich eingereichte schriftliche n Anmeldezeitpunkt hinausgeh	e Sequenzprotokol t, wurde vorgelegt.	l nicht über den Offenbarungsgehalt der		
Die Erklärung, daß die in cor wurde vorgelegt.	mputerlesbarer Form erfaßten I	nformationen dem	schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,		
2. Bestimmte Ansprüche hab	en sich als nicht recherchieri	ner erwiesen (sieh	pe Feld I)		
. =	der Erfindung (siehe Feld II).	our crivicacii (siei	ie i eid i).		
	,				
Hinsichtlich der Bezelchnung der Erfine	dung				
wird der vom Anmelder eing	ereichte Wortlaut genehmigt.				
wurde der Wortlaut von der E	Behörde wie folgt festgesetzt:				
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung					
wird der vom Anmelder einge wurde der Wortlaut nach Reg Anmelder kann der Behörde Recherchenberichts eine Ste	gel 38.2b) in der in Feld III ange innerhalb eines Monats nach d	gebenen Fassung em Datum der Abs	von der Behörde festgesetzt. Der sendung dieses internationalen		
Folgende Abbildung der Zeichnungen is	•	veröffentlichen: A	.bb. Nr. 1		
X wie vom Anmelder vorgesch			k ine der Abb.		
	ne Abbildung vorgeschlagen ha	t.			
weil diese Abbildung die Erfii					

INTERNATIONAL RECHERCHENBERICHT

PCT/EP 99/02059

a. Klassifizierung des anmeldungsgegenstandes IPK 6 G01N27/447

X Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) $IPK \ 6 \ G01N$

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

Kategorie®	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Υ	US 5 587 062 A (TOGAWA Y ET AL) 24. Dezember 1996 (1996-12-24) Spalte 2, Zeile 20 - Spalte 3, Zeile 60; Abbildungen 1-4	1-15
Υ	EP 0 810 438 A (PACKARD INSTRUMENT COMPANY) 3. Dezember 1997 (1997-12-03) Spalte 5, Zeile 38 - Spalte 13, Zeile 18; Abbildungen 1,3,5,7	1-15
Α	WO 94 08234 A (LABINTELLIGENCE) 14. April 1994 (1994-04-14) Seite 5, Zeile 33 - Seite 6, Zeile 33 Seite 7, Zeile 37 - Seite 9, Zeile 12 Abbildungen 1A,1B	1-3,5,6, 10,14

entnehmen			
 Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist 	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatu oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegende Theorie angegeben ist		
 "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist 	orfindericabor Tötigkeit heruband betrachtet worden		
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 20. Juli 1999	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 29/07/1999		
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Bevollmächtigter Bediensteter Johnson, K		

X Siehe Anhang Patentfamilie



Kategorie°	Ing) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	Inches Assessment
aregorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
4	GB 2 067 126 A (L'OREAL) 22. Juli 1981 (1981-07-22) Seite 1, Zeile 40 - Seite 3, Zeile 122; Abbildungen 1,2,6	1,2,4,5, 7,10-14
E	Seite 1, Zeile 40 - Seite 3, Zeile 122;	7,10-14

1

INTENATIONAL SEARCH REPORT

mation on patent family members

PCT/EP 99/02059

Patent document cited in search repo	rt	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 5587062	Α	24-12-1996	NONE	
EP 0810438	A	03-12-1997	JP 10114394 A AU 6963798 A WO 9845205 A	30-10-1998
WO 9408234	Α	14-04-1994	US 5217591 A EP 0614528 A	
GB 2067126	A	22-07-1981	FR 2473547 A DE 3100940 A US 4354406 A	24-12-1981
WO 9930168	Α	17-06-1999	DE 19754000 A	17-06-1999

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM **GEBIET DES PATENTWESENS**

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

	(Affikei 36 und Regel 70 PCT)			
Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts		bersendung des internationalen		
14611/PCT Ri	Volladiigonii	·		
Internationales Aktenzeichen	1	m <i>(Tag/Monat/Tag)</i> -		
PCT/EP99/02059	26/03/1999 06/04/1998	}		
Internationale Patentklassification (IPK) oder G01N27/447	nationale Klassifikation und IPK			
Anmelder				
MAX-PLANCK GESELLSCHAFT				
Behörde erstellt und wird dem Anm	ufungsbericht wurde von der mit der internationale vorläufig Belder gemäß Artikel 36 übermittelt. t 6 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.	gen Prüfung beauftragte		
2. Dieser Dernorn uman magesam	t o blatter emocrimentori dieses Decribiatis.			
und/oder Zeichnungen, die geä	ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Besch ändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/o ichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Ver nt 4 Blätter.	der Blätter mit vor dies r		
3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:				
Datum der Einreichung des Antrags 16/09/1999	Datum der Fertigstellung dieses Berid	hts		
Name und Postanschrift der mit der internation Prüfung beauftragten Behörde: Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 Fax: +49 89 2399 - 4465	Skalla, J	STATE OF SAID LEGISLANDS AND LEGISLA		

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/02059

I.	Gru	indiad	je des	Beri	ichts
----	-----	--------	--------	------	-------

1. Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten.*):

	nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten.):					
	Beschreibung, Seiten:					
	1,3-	5,7-11	ursprüngliche Fassung			
	2,28	a,6	eingegangen am	20/04/2000	mit Schreiben vom	20/04/2000
	Pate	entansprüche, Nr.	:			
	2-9,	11-15	ursprüngliche Fassung			
	1,10)	eingegangen am	20/04/2000	mit Schreiben vom	20/04/2000
	Zeid	chnungen, Blätter	:			
	1/2,	2/2	ursprüngliche Fassung			
2.	Auf	grund der Änderung	gen sind folgende Unterlagen fo	rtgefallen:		
		Beschreibung,	Seiten:			
		Ansprüche,	Nr.:			
		Zeichnungen,	Blatt:			
3.		angegebenen Grü	ohne Berücksichtigung (von eini inden nach Auffassung der Beh sung hinausgehen (Regel 70.2(örde über den		
4.	1. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:					

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT -

Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/02059

V. Begründet Festst Ilung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, d r erfinderischen Tätigkeit und d r gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 1-15

Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (ET)

Ja: Ansprüche 1-15

Nein: Ansprüche

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)

Ja: Ansprüche 1-15

Nein: Ansprüche

2. Unterlagen und Erklärungen

siehe Beiblatt

VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

siehe Beiblatt

1. Zitierte Dokumente

Es wird auf folgende im internationalen Recherchenbericht zitierte Dokumente Bezug genommen:

D1: US-A-5 587 062, D2: EP-A-0 810 438, D3: GB-A-2 067 126.

2. Bemerkungen zu Abschnitt V

2.1 Neuheit (Art. 33(2) PCT) der Ansprüche 1-15:

Unter Berücksichtigung der zu Abschnitt VIII gemachten Klarstellungen ist eine Probenenaufnahmevorrichtung mit den Merkmalen des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 aus dem recherchierten Stand der Technik nicht bekannt. Damit sind Anspruch 1 und der korrespondierende Verfahrensanspruch 10 neu. Das gleiche gilt für die Ansprüche 2-9 und 11-15, welche zusätzliche Merkmale definieren.

2.2 Erfinderische Tätigkeit (Art. 33(3) PCT) der Ansprüche 1-15:

Dokument D1 wird als nächstliegender Stand der Technik in bezug auf den Gegenstand der vorliegenden Erfindung angesehen. Es offenbart eine in der Gelelektrophorese eingesetzte Probenaufnahmevorrichtung, welche ein Trennwerkzeug umfaßt, das in x-, y- und z-Richtung über einem zweidimensionalen Gel bewegt wird. Das Trenn- bzw. Schneidwerkzeug besteht in einem Beispiel aus einem röhrenförmigen Teil, mit dem Proben aus dem Gel herausgeschnitten werden. Mittels Druckluft werden die aufgenommen Proben in einen Behälter entladen. Die Erkennung der auszuschneidenden Regionen kann automatisch erfolgen.

Es ist ein Problem der obengenannten Einrichtung, daß die Trennung und Übertragung der interessierenden Gelsegmente zeitaufwendig ist. Es wird im vorliegenden Fall dadurch gelöst, daß mehrere separat ansteuerbare und betätigbare Trennwerkzeuge vorgesehen werden, so daß sich eine größere Anzahl von Proben simultan verarbeiten läßt, siehe die Klarstellungen zu Abschnitt VIII.

Diese Lösung ist auch durch Dokument D2 nicht nahegelegt. Dieses Dokument zeigt eine Mikropipettiereinrichtung, die eine Vielzahl von individuell ansteuerbaren Spendern aufweist. Mittels einer Positioniereinrichtung kann eine Pipette am gewünschten Ort, beispielsweise an einem Ort oberhalb einer Mikrotiterplatte, plaziert werden. Da D2 eine Mikropipettiereinrichtung offenbart, ist eine Erweiterung der in D1 gezeigten Schneidevorrichtung zu einer Vorrichtung entsprechend Anspruch 1 nicht nahegelegt, da die avisierten technischen Probleme in beiden Fällen verschieden sind. Mit der vorliegenden Einrichtung ergibt sich der vorteilhafte Effekt, daß sich eine Vielzahl von Proben simultan entnehmen läßt mit dem synergetischen Effekt der Vermeidung von verzögerungsbedingten Probenveränderungen, die bei molekularen Trennverfahren auftreten können.

Auch ausgehend von D2 ist die Probenaufnahmeeinrichtung des Anspruchs 1 erfinderisch. Die Einrichtung der D2, Fig. 7 besitzt eine Vielzahl von Pipetten (212), welche sich prinzipiell sogar als rohrförmige Stechwerkzeuge eignen würden. Die Vorrichtung aus D2 ist auch zur Probenentnahme konfiguriert, siehe z. B. D2, Sp. 8, Z. 47-50, worin auf die Abtrennung einer bestimmten Menge einer 'Transferflüssigkeit' durch einen Ansaugvorgang beschrieben wird (auch eine Flüssigkeit kann als Trägermaterial fungieren). Jedoch sind die 'Trennwerkzeuge', d.h. die Pipetten nicht separat verfahrbar bzw. bewegbar, siehe die Anmerkungen zu Abschnitt VIII.

Dokument D3 offenbart eine Stanzeinrichtung zum Stanzen von Löchern in Gelatineplatten. In einer besonderen Ausführungsform enthält die Einrichtung mehrere Stäbe zum Stanzen von Löchern. Diese sind jedoch nicht ansteuerbar. Vielmehr wird die die Gelatine enthaltende Petrischale auf die Stanzzylinder zubewegt, so daß gleichzeitig mehrere Löcher produziert werden.

Demnach ist Anspruch 1 erfinderisch. Das gilt auch für Anspruch 10 welcher ein korrespondierendes Verfahren für das Ausschneiden von Proben aus einem Trägermaterial definiert. Da die Ansprüche 2-9 und 11-15 zusätzliche Merkmale definieren, sind sie gleichfalls erfinderisch.

2.3 Gewerbliche Anwendbarkeit (Art. 33(4) PCT):

Die in den Ansprüchen definierte Probenaufnahmevorrichtung und das definierte

Verfahren sind gewerblich anwendbar.

3. Bemerkungen zu Abschnitt VIII

Um einen Vergleich des Anspruchs 1 mit dem Stand der Technik zu ermöglichen, ist davon ausgegangen worden, daß die Trennwerkzeuge separat ansteuerbar und bewegbar sind. Das Merkmal der separaten Bewegbarkeit bzw. Verfahrbarkeit erscheint als wesentliches Merkmal der Erfindung, nicht zuletzt im Hinblick auf eine Abgrenzung von Dokument D2, welches eine Einrichtung offenbart, in welcher jede der Mikropipetten auch separat betätigbar ist, da jede Pipette mit einem Mikroventil (242) versehen ist und in die Pipetten Transferflüssigkeit gesogen wird (siehe Spalte 15, Z. 48-52). Durch entsprechende Einstellung der Ventile läßt es sich folglich erreichen, daß das Abtrennen von Transferflüssigkeit nur mit ausgewählten Pipetten erfolgt. Die (zumindest während der Aufnahme von Transferflüssigkeit) als Trennwerkzeuge fungierenden Pipetten sind damit separat betätigbar, auch wenn ein derartiger Prozeßablauf in D2 nicht explizit erwähnt wird.

Im Hinblick auf das Entfernen von Proben aus einem polymeren Trägermaterial, siehe den ersten Absatz auf Seite 1 der Beschreibung, erscheint die separaten Bewegbarkeit bzw. Verfahrbarkeit auch als wesentliches Element, um zu verhindern, daß das Trägermaterial an mehreren Stellen beschädigt wird, wenn nur an einer Stelle eine Probe entnommen werden soll. Da alle in der Beschreibung diskutierte Einrichtungsformen eine separate Bewegung der Trennwerkzeuge beschreiben, siehe auch die Fig. 2, erscheint eine Eingrenzung des Anspruchs gerechtfertigt, um zu verhindern, daß dessen Schutzumfang über den durch die Beschreibung gerechtfertigten Umfang hinausgeht (eine Betätigung könnte beispielsweise einen Vorgang ausdrücken, durch den eine Pipette zum Einsaugen von Flüssigkeit gebracht wird).



Trennung werden die Fragmente zur Visualisierung mit organischen (konventionelle Farbstoffe wie z.B. Coomassieblau, Fluoreszenzfarbstoffe) oder anorganischen Substanzen (z.B. Silberfärbung) gefärbt, so daß sich Banden, Flecken oder unregelmäßig geformte Spots bilden. Im folgenden werden die getrennten Fragmente in einem Trägermedium generell als Banden bezeichnet. Die Banden sind in dem zweidimensionalen Gel je nach Substanzeigenschaften unregelmäßig verteilt. Zur weiteren Verarbeitung oder Analyse der getrennten Fragmente wurden bisher die Banden manuell oder halbautomatisch mit einem Skalpell aus dem Gel ausgeschnitten, um dann spezifisch, z.B. mit der Massenspektrometrie, weitere Untersuchungen vorzunehmen.

Bei den genannten Anwendungen in der Genomforschung, aber auch z.B. in der modernen kombinatorischen Chemie, besteht ein Interesse daran, in möglichst kurzen Zeiten eine möglichst große Anzahl von Substanzen zu trennen und die getrennten Fragmente oder Proben weiter zu bearbeiten. Sowohl die Trenntechnik als auch die weitere analytische Untersuchung der Proben lassen heute einen hohen Probendurchsatz zu. Die Übertragung der getrennten Fragmente auf Substrate, die den Ausgangspunkt für die weitere Verarbeitung darstellen, stellt bisher jedoch einen Engpaß dar.

Aus US-A-587 062 ist eine Vorrichtung zur Aufnahme von Proben aus einem elektrophoretischen Trenngel bekannt. Die Vorrichtung enthält ein Ausstechwerkzeug, das über einem Trägertisch, auf dem das Trenngel angeordnet ist, verfahrbar und zur Probenaufnahme betätigbar ist.


PCT/EP99/02059

DESC

2a.

Die Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Probenaufnahme anzugeben, die dahingehend verbessert sind, daß eine größere Anzahl von Proben simultan verarbeitet werden kann. Die Erfindung ist insbesondere auf Anwendungen bei gelelektrophoretischen Trennverfahren gerichtet.

Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung und ein Verfahren mit den Merkmalen gemäß den Patentansprüchen 1 bzw. 10 gelöst. Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.



platte 22 ist zur Verbindung der Halteeinrichtung 20 mit einer (nicht dargestellten) Stelleinrichtung vorgesehen. Die Stelleinrichtung ist zur Bewegung der Probenaufnahmevorrichtung in eine Bezugsebene zu bestimmten Zielkoordinaten eingerichtet, wie dies unten erläutert wird. Die Halteplatte 23 dient der gemeinsamen Halterung der Führungsteile 21 und der Betätigungsmittel 30 mit der Anschlußplatte 22.

Für jedes Trennwerkzeug (z.B. für jede Kapillare) ist ein Führungsteil 21 vorgesehen, das eine Doppelfunktion besitzt. Erstens wird durch das Führungsteil 21 die axiale Beweglichkeit der Trennwerkzeuge von einer Grundposition in eine Stechposition festgelegt. Außerdem enthält jedes Führungsteil 21 eine Anschlußöffnung 21a, über die das jeweilige Trennwerkzeug von einem Drucksystem (nicht dargestellt) mit einem Druck oder auch mit einem Unterdruck beaufschlagt werden kann. Der Unterdruck dient dem Festhalten der ausgestochenen Probe im Trennwerkzeug. Sollen die Proben auf dem Zielsubstrat abgelegt werden, wird der Unterdruck durch einen geringen Überdruck (jeweils z.B. rund hat) ersetzt. Die Anschlußöffnung 21a kann ferner zur Zuführung einer Spülflüssigkeit genutzt werden.

Zur Vermeidung einer Probenwanderung in der Kapillare kann in deren Inneren eine Rückhalteeinrichtung vorgesehen sein, die ein Probenvolumen am Kapillarende von der übrigen Kapillare abgrenzt und z.B. durch einen Stift in der Kapillare gebildet wird.

Die Betätigungsmittel 30 umfassen eine Gruppe von Pneumatikzylindern 31, 32, ..., 38, die jeweils einem Trennwerkzeug zugeordnet sind. Die Pneumatikzylinder sind druckluftbetrieben und
enthalten jeweils elektrische Schaltventile. Wird ein vorbestimmter Pneumatikzylinder durch Betätigung des elektrischen
Schaltventils aktiviert, so wird das zugehörige Trennwerkzeug



14611/PCT Hz/hb

PATENTANSPRÜCHE 1, 10


1. Probenaufnahmevorrichtung, die zur Aufnahme einer Vielzahl von Proben aus einem Trägermaterial (40) eingerichtet ist, dadurch gekennzeichnet, daß

eine Vielzahl von Trennwerkzeugen (10) zur Entnahme der Proben aus dem Trägermaterial (40) vorgesehen sind, wobei die Trennwerkzeuge (10) an einer Halteeinrichtung (20) angebracht und jeweils mit Betätigungsmitteln (30) versehen sind, mit denen die Trennwerkzeuge (10) separat ansteuerbar und betätigbar sind.

10. Verfahren zur Probenaufnahme, bei dem aus einem Trägermaterial (40) Proben ausgeschnitten und auf ein Zielsubstrat (50) übertragen werden,

dadurch gekennzeichnet, daß

das Ausschneiden der Proben unter Verwendung einer Probenaufnahmevorrichtung (100) mit einer Vielzahl von Trennwerkzeugen
(10) durch separate Ansteuerung und Betätigung der Trennwerkzeuge (10) zeitlich sequentiell und die Übertragung der entnommenen Proben auf das Zielsubstrat (50) zeitlich parallel
erfolgen.



PATENT COOPERATION TREATY

Translation

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 14611/PCT Ri	FOR FURTHER ACTION	See Notifi Preliminary	cation of Transmittal of International Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/EP99/02059	International filing date (day 26 March 1999 (26		Priority date (day/month/year) 06 April 1998 (06.04.98)	
International Patent Classification (IPC) or no G01N 27/447	<u> </u>			
Applicant MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V.				
Authority and is transmitted to the ap	pplicant according to Article 3	5.	International Preliminary Examining	
2. This REPORT consists of a total of		_		
been amended and are the ba	ied by ANNEXES, i.e., sheets asis for this report and/or sheet 607 of the Administrative Inst	s containing re	ion, claims and/or drawings which have ctifications made before this Authority the PCT).	
These annexes consist of a to	otal of 4 sheets.			
3. This report contains indications relat	ing to the following items:			
I Basis of the report				
II Priority		-		
III Non-establishment	of opinion with regard to nove	elty, inventive s	tep and industrial applicability	
IV Lack of unity of inv	vention			
V Reasoned statement citations and explan	t under Article 35(2) with reganations supporting such statem	rd to novelty, in	nventive step or industrial applicability;	
VI Certain documents	cited			
VII Certain defects in the	ne international application			
VIII Certain observation	s on the international applicati	on		
Date of submission of the demand	Date of	f completion of	f this report	
16 September 1999 (16.0	99.99)			
Name and mailing address of the IPEA/EP	Autho	rized officer		
Facsimile No. Telephone No.				

Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (January 1994)



International application No.

PCT/EP99/02059

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

I. Basis of the report										
1. This unde	repor	t has been drawn of the 14 are referred to	on the basis of in this report	f (Replacement shee as "originally filed"	ts which have been furnished to and are not annexed to the re	the receiving Office in response to an invitation eport since they do not contain amendments.):				
		the international	application a	s originally filed.						
	\boxtimes	the description,	pages	1,3-5,7-11	_, as originally filed,					
			pages		_, filed with the demand,					
			pages	2,2a,6	_, filed with the letter of	20 April 2000 (20.04.2000) ,				
			pages		_, filed with the letter of					
	\boxtimes	the claims,	Nos.	2-9,11-15	_ , as originally filed,					
					_ , as amended under Article	e 19,				
			Nos		_ , filed with the demand,					
			Nos	1,10	_, filed with the letter of	20 April 2000 (20.04.2000) ,				
	\boxtimes	the drawings,	sheets/fig _	1/2,2/2	_ , as originally filed,					
	_				_, filed with the demand,					
			sheets/fig	. <u> </u>	_ , filed with the letter of _	,				
			sheets/fig _		_, filed with the letter of _					
2. The a	mend	ments have resulte	ed in the cance	ellation of:						
		the description,	pages							
		the claims,	Nos.							
		the drawings,	sheets/fig _							
3.	This to go	report has been es beyond the disclo	tablished as in sure as filed,	f (some of) the am as indicated in the	nendments had not been made e Supplemental Box (Rule 70	e, since they have been considered 0.2(c)).				
4. Addit	ional o	observations, if ne	cessary:							
				,						

International application No.
PCT/EP 99/02059

V.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability citations and explanations supporting such statement
	citations and explanations supporting such statement

1. Statement			
Novelty (N)	Claims	1 - 15	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1 - 15	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1 - 15	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

1. Citations

Reference is made to the following documents cited in the international search report:

D1: US-A-5 587 062,

D2: EP-A-0 810 438,

D3: GB-A-2 067 126.

2. Explanations

2.1 Novelty (PCT Article 33(2)) of Claims 1 - 15:

Taking into account the explanations given in Box VIII, a sample-collecting device with the features of the characterizing portion of Claim 1 is not known from the searched prior art. Consequently, Claim 1 and the corresponding method Claim 10 are novel.

The same applies to Claims 2-9 and 11-15, which define additional features.

2.2 Inventive step (PCT Article 33(3)) of Claims 1 - 15:

Document D1 is regarded as the closest prior art for the subject matter of the present invention. It discloses a sample-collecting device which is used in gel

.../...

(Continuation of V.2)

eletrophoresis and which comprises a separation tool which is moved in the x-, y- and z-directions over a two-dimensional gel. The separation and cutting tool consists, in one example, of a tubular part with which samples are cut out of the gel. The samples taken are discharged into a container by means of compressed air. The regions to be cut out can be detected automatically.

One problem with the above-mentioned device is that separation and transfer of the gel segments of interest is time-consuming. It is solved in the present case by the provision of several separately controllable and operable separation tools, enabling a larger number of samples to be processed simultaneously; see the explanations in Box VIII.

This solution is not suggested by document D2 either. That document shows a multi-pipette device comprising a plurality of individually controllable dispensers. A positioning device can place a pipette in the desired position, for example in a position above a microtitre plate. Since D2 discloses a multi-pipette device, an extension of the cutting device shown in D1 to a device as per Claim 1 is not suggested, because the technical problems notified in the two cases are different. The present device produces the advantageous effect that a plurality of samples can be taken simultaneously with the synergistic effect of preventing alterations in the samples that may occur as a result of delays during molecular separation methods.

The sample-collecting device of Claim 1 is also inventive over D2. The device of D2, Figure 7, possesses a plurality of pipettes (212) which would, in principle, even be

.../...



(Continuation of V.2)

suitable as tubular puncturing tools. Th D2 device is also configured for taking samples - see, for example, D2, column 8, lines 47 - 50, where the separation of a certain amount of 'transfer liquid' by means of a suction operation is described (a liquid can also act as a carrier material). However, the 'separation tools', that is, the pipettes, cannot be displaced or moved separately - see the remarks in Box VIII.

Document D3 discloses a punching device for punching holes in gelatin plates. In a particular embodiment, the device contains several rods for punching holes. However, these rods are not controllable. Instead, the Petri dish containing the gelatin is moved onto the punching cylinders so that several holes are made simultaneously.

Claim 1 is therefore inventive. The same applies to Claim 10, which defines a corresponding method for cutting samples out of a carrier material. Since Claims 2 - 9 and 11 - 15 define additional features, they are likewise inventive.

2.3 Industrial applicability (PCT Article 33(4)):

The sample-collecting device defined in the claims and the defined method are industrially applicable.

International application No.
PCT/EP 99/02059

VIII. Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

In order to compare Claim 1 with the prior art, it has been assumed that the separation tools are separately controllable and movable. The feature of the separate mobility or displaceability appears to be an essential feature of the invention, not least in view of a delimitation over document D2, which discloses a device wherein each of the multi-pipettes is also separately operable, because each pipette is provided with a microvalve (242) and transfer liquid is sucked into the pipettes (see column 15, lines 48 - 52). By suitable adjustment of the valves, it is therefore possible to separate transfer liquid only with selected pipettes. The pipettes which function (at least during uptake of transfer liquid) as separation tools are therefore separately operable, although no such procedure is explicitly mentioned in D2.

As regards the removal of samples from a polymer carrier material, see the first paragraph on page 1 of the description, the separate mobility or displaceability also appears to be an essential element for preventing damage to the carrier material in several places when a sample is to be taken at one place only. Since all the forms of the device discussed in the description describe a separate movement of the separation tools, see also Figure 2, restriction of the claim seems justified to ensure that its scope of protection does not go beyond the scope justified by the description (an operation could, for example, express a procedure for making a pipette suck in liquid).